

Compacteur TANDEM 10/12T -L1.85 – Stage V





Caractéristiques techniques



	HD +110i VV
Poids	
Poids opérationnel	10430 kg
Poids maximal	12870 kg
Charge sur essieu avant/arrière	5305/5125 kg
Charge linéaire statique, avant/arrière	31,6/30,5 kg/cm

Dimensions		
Largeur de compactage	1850 mm	
Rayon de braquage intérieur	6050 mm	
Longueur maxi	4900 mm	
Largeur maxi.	1800 mm	
Hauteur maxi	2980 mm	
Caractéristiques de marche		
Vitesse	0-10,0 km/h	
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	34% / 39%	
Entrainement		
Fabricant	DEUTZ	
Туре	TCD3.6 L4	
Nombre de cylindres	4	
Puissance ISO 14396	85,0 kW	
Puissance SAE J 1349	113hp	
Freinage		
Frein de service	hydrostatique	
Frein de parking	électr. et automa.	
Direction		
Système de direction	Articulation	
Angle oscillant +/-	30° / 10°	
Système de vibration	·	
Entraînement	hydrostatique	
Fréquence	42/50 Hz	
Amplitude	0,81/0,47 mm	
Force centrifuge	120/99 kN	
Capacités		

Eau	760 L
Carburant	173 L

Document non contractuel susceptible de modification.



