Compresseur Thermique 25/300

Caractéristiques techniques

	DOOSAN 25/300
Sorties d'air libre	30,3 (1070) m³/mn (cfm)
Pression de fonctionnement nominale	25,0 (365) bar (psi)
Etage	Bi-étagé
Réglage du clapet de sécurité	29,3 (425) bar (psi)
Refroidissement	Huile (IR XHP505)
Contenance huile	208 Litre
Température max d'évaluation	120°
MOTEUR	
Marque	Caterpillar
Modèle	C15

Nombre de cylindres	6
Puissance	354 (475) kW (CV)
Circuit Electrique	24 volts
Refroidissement	Eau/Ethylène glycol
Contenance réservoir de carburant	874 litres
Sorties d'air	1×3?
Sortie d'air avec option IQ	1×3?, 1xIQ3
PNEUMATIQUES	
Dimensions des pneus	215/75R17.5H
Nombre de Pneus	4
DIMENSIONS avec train roulant	
Longueur hors tout	5840 mm
Largeur hors tout	2290 mm
Hauteur hors tout	2540 mm
Garde au Sol	200 mm
Poids	6774 kg
Poids en fonctionnement	7600 kg
Poids avec option IQ	7141 kg
Poids en fonctionnement avec option IQ	7873 kg
DIMENSIONS sans train roulant	
Longueur	5670 mm
Largeur	2290 mm
Hauteur	2210 mm
Poids	6502 kg
Poids en fonctionnement	7234 kg
Poids avec option IQ	6804 kg
Poids en fonctionnement avec option IQ	7536 kg

Document non contractuel susceptible de modification.